




INDESTRUCTIBLE SERIES
6-PATTERN TURBO DRIVE
360° SPRINKLER

5284 SQ FT MAX COVERAGE • 120 PSI • 6.5 GPM
LARGE + FLAT + FAN + JET + FULL + MINI

Model AJ-MSSBM6




If you have any questions or comments, please call the
Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at:

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

Know Your 6-Pattern Turbo Drive 360° Sprinkler

Read the owner's manual and safety rules carefully before using your Turbo Drive 360° Sprinkler. Compare the illustration below to the actual unit in order to familiarize yourself with the location of the various controls and adjustments. Save this manual for future reference.



Technical Data


Coverage Max	up to 5284 sq ft (491 m ²)	Spray Patterns.....	6
Spray Distance Max	up to 20.5 ft (6.3 m)	Adjustable Coverage.....	0° – 360°
Spray Diameter Max	41 ft (12.5 m)	Fitting Size	Standard garden hose
Max Pressure*	120 PSI (827 kPa)	Net Weight.....	1.3 lbs (0.6 kg)
Max Flow	6.5 GPM (24.6 L/min)		

* Peak pressure at initial discharge; working pressure under typical load is 60 PSI.

Operation



Connecting to the Garden Hose

Attach your garden hose to the water inlet (Fig. 1).





Distance Control

Slide the spray distance adjuster in or out to adjust the distance of the spray (Fig. 2).




Four Selectable Spray Patterns

Use the spray pattern adjuster to select your desired spray pattern: large/full/fan/mini/jet/flat (Fig. 3).




Coverage Control

The sliding tabs allow for coverage adjustment from 0° – 360° rotation (Fig. 4).




If you have more than one sprinkler you can daisy-chain them up in series by removing the flow-through cap and connecting them together with a hose (Fig. 5).



Water only when necessary, preferably in the morning to minimize water loss through evaporation. To promote deep root growth, water more each time but as infrequently as possible. Watch water application to avoid water run-off.

Since water expands when it freezes, fully drain all sprinklers and hoses to avoid damage if the temperature falls below 32° F (0° C). DO NOT allow water to freeze in the sprinkler (Fig. 6).



If your Aqua Joe® AJ-MSSBM6 Turbo Drive 360° Sprinkler requires service or maintenance, please call Snow Joe® + Sun Joe® customer service at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) for assistance.

When contacting the company or arranging service from an authorized dealer, you will need to provide the model and serial numbers, which can be found on the decal located on the sprinkler. Copy these numbers into the space provided below.

Record the following numbers from the registration card of your new product:

Model #:

A | J | J | - | M | S | S | B | M | 6 | | | | | | | | | |

Serial #:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

**SNOW JOE® + SUN JOE® CUSTOMER PROMISE**

ABOVE ALL ELSE, Snow Joe, LLC ("Snow Joe") is dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant as possible. Unfortunately, there are times when a Snow Joe®, Sun Joe®, or Aqua Joe® product ("Product") does not work or breaks under normal operating conditions. We think it's important that you know what you can expect from us. That's why we have a Limited Warranty ("Warranty") for our Products.

OUR WARRANTY:

Snow Joe warrants new, genuine, powered and non-powered Products to be free from defects in material or workmanship when used for ordinary household use for a period of two years from the date of purchase by the original, end-user purchaser when purchased from Snow Joe or from one of Snow Joe's authorized sellers with proof of purchase. Because Snow Joe is unable to control the quality of its Products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this Warranty does not cover Products purchased from unauthorized sellers. If your Product does not work or there's an issue with a specific part that is covered by the terms of this Warranty, Snow Joe will elect to either (1) send you a free replacement part, (2) replace the Product with a new or comparable product at no charge, or (3) repair the Product. How cool is that!

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

PRODUCT REGISTRATION:

Snow Joe strongly encourages you to register your Product. You can register online at snowjoe.com/register, or by printing and mailing in a registration card available online from our website, or calling our Customer Service Department at **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, or by e-mailing us at help@snowjoe.com. Failure to register your Product will not diminish your warranty rights. However, registering your Product will allow Snow Joe to better serve you with any of your customer service needs.

WHO CAN SEEK LIMITED WARRANTY COVERAGE:

This Warranty is extended by Snow Joe to the original purchaser and original owner of the Product.

WHAT IS NOT COVERED?

This Warranty does not apply if the Product has been used commercially or for non-household or rental applications. This Warranty also does not apply if the Product was purchased from an unauthorized seller. This Warranty also does not cover cosmetic changes that do not affect performance. Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered under this Warranty, and can be purchased at snowjoe.com or by calling **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.




AQUAJOE®

SERIE INDESTRUCTIBLE CON 6 PATRONES

ROCIADOR TURBO 360°

MÁXIMA COBERTURA DE 491 M² • 120 PSI • 24.6 L/Min
AMPLIO + PLANO + ABANICO + CHORRO + LLENO + MINI

Modelo AJ-MSSBM6




Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al:

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

Conozca su rociador turbo 360°

Lea detenidamente este manual del propietario y el reglamento de seguridad antes de usar su rociador turbo 360°. Compare la ilustración debajo con la unidad real para familiarizarse con las ubicaciones de los diversos controles y ajustes. Conserve este manual para futuras referencias.

1. Ajustador de alcance de rociado
2. Ajustador de patrones de rociado
3. Lengüetas deslizantes de cobertura
4. Tapa de flujo directo
5. Salida de agua
6. Entrada de agua
7. Base



Datos técnicos


Cobertura máxima.....	5,284 pie² (491 m²)	Nº de patrones de rociado.....	6
Distancia máxima de rociado.....	20.5 pies (6.3 m)	Cobertura ajustable.....	0° – 360°
Diámetro máximo de rociado.....	41 pies (12.5 m)	Tamaño de conexiones.....	De manguera estándar para jardín
Presión máxima*.....	120 PSI (827 kPa)	Peso neto.....	1.3 lb (0.6 kg)
Caudal máximo.....	6.5 GPM (24.6 L/min)		

* **Presión pico al momento de la descarga inicial. La presión de trabajo bajo una carga típica es de 60 PSI.

Operación



Conexión a la manguera de jardín

Conecte su manguera de jardín a la entrada de agua (Fig. 1).





Control de distancia

Deslice el ajustador de distancia de rociado hacia dentro o hacia afuera para ajustar la distancia del rociado. (Fig. 2).





Cuatro patrones de rociado seleccionables

Use el ajustador de patrones de rociado para seleccionar el patrón: amplio/ lleno/ abanico/ mini/ chorro/ plano (Fig. 3).





Control de cobertura

Las lengüetas deslizantes permiten un ajuste de cobertura con rotación de 0° a 360° (Fig. 4).



Conexión en serie

Si usted tiene más de un rociador, usted puede conectarlos en serie retirando la tapa de flujo directo y conectándolos mediante una manguera (Fig. 5).




Consejos de irrigación

Riegue solo cuando sea necesario, preferentemente en las mañanas, para minimizar la pérdida de agua a través de la evaporación. Para estimular un crecimiento profundo de las raíces, riegue más cada vez pero tan infrecuentemente como sea posible. Esté siempre atento al riego para evitar escurrimientos.

Mantenimiento

Ya que el agua se expande al congelarse, drene por completo el agua de todos los rociadores y mangueras para evitar daños si la temperatura cae por debajo de los 32°F (0°C). NO PERMITA que el agua se congele en el rociador (Fig. 6).



Servicio y soporte

Si su rociador turbo 360° AJ-MSSBM6 de Aqua Joe® requiere servicio o mantenimiento, comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) para obtener ayuda.

Modelo y número de serie

Al contactar a la empresa o programar una reparación en un centro autorizado, usted necesitará proporcionar el modelo y número de serie, los cuales se encuentran en la etiqueta colocada en el rociador. Copie estos números en el espacio proporcionado a continuación.

Registre los siguientes números que se encuentran en la tarjeta de registro de su nuevo producto:

Modelo:

[illegible]

Nº de serie:



LA PROMESA DE SNOW JOE® + SUN JOE® AL CLIENTE

POR SOBRE TODO, en Snow Joe, LLC ("Snow Joe") estamos dedicados a usted, nuestro cliente. Nos esforzamos por hacer que su experiencia sea lo más placentera posible. Desafortunadamente, hay veces en que un producto Snow Joe®, Sun Joe®, o Aqua Joe® (el "Producto") no funciona o sufre un desperfecto bajo condiciones normales de operación. Creemos que es importante que usted sepa que puede confiar en nosotros. Es por eso que tenemos esta Garantía Limitada (la "Garantía") para nuestros Productos.

NUESTRA GARANTÍA:

Snow Joe garantiza que sus Productos motorizados y no motorizados, nuevos y genuinos, están libres de defectos materiales o de mano de obra al ser usados en tareas domésticas normales durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra por parte del comprador original y usuario final, cuando este último los compra a través de Snow Joe o un vendedor autorizado por Snow Joe y ha obtenido un comprobante de compra. Ya que Snow Joe no puede controlar la calidad de sus Productos vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley lo prohíba esta Garantía no cubre Productos adquiridos a través de vendedores no autorizados. Si su Producto no funciona, o hay un problema con una parte específica que está cubierta por los términos de esta Garantía, Snow Joe elegirá entre: (1) enviarle una parte de repuesto gratuita; (2) reemplazar el Producto con uno nuevo o similar sin costo alguno; o (3) reparar el Producto. ¡Un excelente soporte!

Esta Garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos según el Estado.

REGISTRO DEL PRODUCTO:

Snow Joe le recomienda enfáticamente registrar su Producto. Puede registrar su producto en línea visitando snowjoe.com/register, imprimiendo y enviando por correo una tarjeta de registro disponible en línea en nuestro sitio Web, llamando a nuestra central de servicio al cliente al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, o enviándonos un e-mail a help@snowjoe.com. Si usted no registra su Producto, sus derechos de garantía no disminuirán; sin embargo, registrar su Producto permitirá que Snow Joe le pueda atender mejor si usted tiene alguna necesidad como cliente.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA?

Esta Garantía es otorgada por Snow Joe al comprador original y propietario original del Producto.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Esta Garantía no se aplica si el Producto ha sido usado de forma comercial o en aplicaciones no domésticas o de alquiler. Esta Garantía tampoco se aplica si el Producto fue adquirido desde un vendedor no autorizado. Esta garantía tampoco cubre cambios cosméticos que no afecten el funcionamiento del Producto. Las partes desgastables como correas, brocas y cuchillas no están cubiertas por esta Garantía, y pueden ser compradas visitando snowjoe.com o llamando al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.




AQUAJOE®

SÉRIE INDESTRUCTIBLE AVEC SIX FORMES DE JET

ARROSEUR TURBO 360°

SURFACE D'ARROSAGE MAX. DE 490 M² • 120 psi • 24,6 l/min
INTENSE + PLAT + ÉVENTAIL + CONCENTRÉ + DIRECT + MINI

Modèle AJ-MSSBM6




Si vous avez la moindre question ou des commentaires, n'hésitez pas à appeler le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au :

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

Apprenez à mieux connaître votre arroseur turbo 360°

Avant d'utiliser votre arroseur à 360° à entraînement à turbine, lisez attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité. Pour vous familiariser avec l'emplacement des différents réglages et commandes, comparez l'illustration ci-dessous avec votre arroseur. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter dans le futur.

1. Régleur de portée de jet
2. Régleur de forme de jet
3. Ergots coulissants de surface d'arrosage
4. Bouchon de retenue
5. Sortie d'eau
6. Prise d'eau
7. Socle



Données techniques


Surface d'arrosage max.	Jusqu'à 490 m ²	Formes de jet	6
Portée max. du jet	Jusqu'à 6,3 m	Angle réglable de surface d'arrosage.....	0° – 360°
Diamètre max. du jet	12,5 m	Compatibilité du raccord.....	Boyau d'arrosage standard
Pression max.*	120 psi (827 kPa)	Poids net	0,6 kg
Débit max.	24,6 l/min		

* Pointe de pression lors du refoulement initial; la pression de service sous charge typique est de 60 psi.

Utilisation



Branchement du boyau d'arrosage

Attachez votre boyau d'arrosage à la prise d'eau (Fig. 1).





Réglage de la portée

Pour régler la portée du jet, faites plus ou moins sortir le régleur de portée de jet en le faisant glisser (Fig. 2).




Quatre formes de jet réglables

Utilisez le régleur de forme de jet pour choisir celle que vous souhaitez : intense/direct/éventail/mini/concentré/plat (Fig. 3).





Réglage de la surface d'arrosage

Les ergots coulissants permettent de régler l'angle de surface d'arrosage de 0 à 360° (Fig. 4).



Branchement en chaîne

Si vous disposez de plusieurs arroseurs, vous pouvez les brancher en chaîne en retirant le bouchon de retenue et en les reliant par un boyau (Fig. 5).




Conseils pour l'arrosage

Arrosez uniquement si cela est nécessaire, de préférence le matin afin de réduire au minimum l'évaporation. Pour favoriser la croissance en profondeur des racines, arrosez généreusement à chaque fois, mais peu fréquemment. Pour empêcher le ruissellement d'eau, surveillez la façon dont l'eau est arrosée.

Entretien

Puisque l'eau se dilate quand elle gèle, purgez complètement l'eau des arroseurs et des boyaux d'arrosage afin de ne pas les endommager lorsque la température descend sous 0 °C. NE PAS laisser d'eau geler dans l'arroseur (Fig 6).



Entretien, réparation et assistance technique

Si votre arroseur turbo 360° Aqua Joe® AJ-MSSBM6 nécessite une réparation ou un entretien, veuillez appeler le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) pour de l'aide.

Numéros de modèle et de série

Lorsque vous communiquez avec l'entreprise pour prendre rendez-vous pour une intervention technique chez un revendeur agréé, vous devez fournir les numéros de modèle et de série qui se trouvent sur l'étiquette autocollante apposée sur l'arroseur. Copiez ces numéros dans l'espace réservé ci-dessous.

Veuillez noter les numéros suivants sur la carte d'enregistrement de votre nouveau produit :

N° de modèle :

A	J	I	-	M	S	S	B	M	6										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N° de série :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



LA PROMESSE DE SNOW JOE® + SUN JOE® À SES CLIENTS

VOUS ÊTES NOTRE CLIENT ET Snow Joe, LLC (« Snow Joe ») SE MET EN QUATRE pour vous servir. Nous nous efforçons de vous rendre l'utilisation de nos produits aussi plaisante que possible. Malheureusement, il peut arriver qu'un produit Snow Joe®, Sun Joe® ou Aqua Joe® (« Produit ») ne fonctionne pas ou se casse dans des conditions d'utilisation normales. Nous pensons qu'il est important que vous sachiez ce que vous pouvez attendre de nous. C'est pourquoi nous avons une garantie limitée (« Garantie ») pour nos Produits.

NOTRE GARANTIE :

Snow Joe déclare et garantit que les Produits neufs, d'origine, électriques ou non électriques sont exempts de vices de matière ou de fabrication et, lorsqu'ils font l'objet d'une utilisation résidentielle et ménagère ordinaire, les garantit pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat au détail par l'acheteur primitif auprès de Snow Joe ou d'un des revendeurs agréés de Snow Joe, preuve d'achat à l'appui. Étant donné que Snow Joe ne peut pas contrôler la qualité de ses Produits vendus par des revendeurs non agréés, sauf stipulation contraire de la loi, la présente Garantie ne couvre pas les Produits achetés auprès de vendeurs non agréés. Si votre Produit ne fonctionne pas ou si une pièce spécifique couverte par les modalités de la présente Garantie fait l'objet d'un problème quelconque, Snow Joe choisira (1) de vous envoyer une pièce de rechange gratuite, (2) de remplacer le Produit par un produit neuf ou comparable, gratuitement, ou (3) de réparer le Produit. Génial, n'est-ce pas?

La présente Garantie vous donne des droits judiciaires spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province ou d'un territoire à l'autre.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

La présente Garantie vous donne des droits judiciaires spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province ou d'un territoire à l'autre. Vous pouvez l'enregistrer en ligne sur le site snowjoe.com/register, ou en imprimant et en envoyant par courrier une carte d'enregistrement disponible en ligne sur notre site Web, ou par téléphone en appelant notre Service à la clientèle au **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, ou encore en nous envoyant un courriel à l'adresse help@snowjoe.com. Le fait de ne pas enregistrer l'achat de votre produit n'a aucune conséquence sur vos droits concernant la garantie. Toutefois, l'enregistrement de votre achat permettra à Snow Joe® de mieux répondre au moindre besoin que vous pourriez avoir en matière de service à la clientèle.

QUI PEUT REVENDIQUER LA COUVERTURE DE LA GARANTIE?

La présente Garantie est étendue par Snow Joe à l'acheteur et propriétaire primitif du Produit.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

La présente Garantie ne s'applique pas si le Produit a été utilisé commercialement, pour des travaux non résidentiels ou s'il fait l'objet d'une location. La présente Garantie ne s'applique pas non plus si le Produit a été acheté auprès d'un revendeur non agréé. La présente Garantie ne couvre pas non plus les changements cosmétiques qui n'affectent pas le rendement. Les pièces d'usure comme les courroies, les tarières, les chaînes et les dents ne sont pas couvertes au titre de la présente Garantie et peuvent être achetées en ligne sur le site snowjoe.com ou en appelant le **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.



sunjoe.com