



**AQUAJOE®**

## **STAINLESS STEEL GARDEN HOSE**

**100-FT | 1/2" | KINK-FREE + PUNCTURE-PROOF  
SOLID BRASS FITTINGS | FLOW CONTROL VALVE**

**Model AJSGH100-MAX**




If you have any questions or comments,  
please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at:

**1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**

## Technical Data

Hose Length.....	100 ft (30.5 m)
Hose Diameter.....	1/2 in. (1.27 cm)
Outer Hose Material .....	304 stainless steel
Inner Hose Material .....	PVC
Fittings Material.....	Brass
Bursting Pressure Max .....	500 PSI
Working Pressure .....	100 PSI
Temperature Rating .....	Maintains flexibility down to 0°F
Net Weight.....	12 lbs (5.5 kg)



## Assembling Hose to Faucet

1. Remove the stainless steel garden hose from the package and completely unwind your garden hose.
2. Before using the garden hose, make sure the rubber washers (included) are firmly set inside the two connectors.
3. Attach any spray nozzle or irrigation accessory to the outlet of the garden hose.
4. Attach the garden hose inlet to the water supply of your home.
5. Turn on the tap from your home's water supply to the garden hose.

## Storing Your Garden Hose

You can store your stainless steel garden hose on just about any common hose reel or simply coil it next to your faucet. To extend the life of your hose, store out of direct sunlight.

**NOTE:** When you are finished watering with your stainless steel hose, release the water pressure before storing. To extend the life of your hose, shut off your water and remove or open the nozzle.

### **WARNING!**

- Stainless steel garden hose is NOT intended for drinking/potable water use. Do NOT drink from any garden hose. Wash hands after use.
- The water in ANY garden hose may become contaminated and cause serious health effects.
- Strangulation hazard. Hose wrapped around neck may cause serious injury or death.
- Keep out of reach of children and pets.
- For general OUTDOOR USE ONLY in applications under 100 psi.
- NOT for commercial applications, in hot water applications, or high pressure applications (such as pressure washer). Improper use may result in serious personal injury and/or damage or destroy the hose.
- DO NOT leave this garden hose unattended when it is in use or under pressure.
- NOT a toy.

## Service + Support

If your AQUA JOE® AJSGH100-MAX Stainless Steel Garden Hose requires service or maintenance, please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service center at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).



## SNOW JOE® + SUN JOE® CUSTOMER PROMISE

**ABOVE ALL ELSE**, Snow Joe, LLC (“Snow Joe”) is dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant as possible. Unfortunately, there are times when a Snow Joe®, Sun Joe®, or Aqua Joe® product (“Product”) does not work or breaks under normal operating conditions. We think it’s important that you know what you can expect from us. That’s why we have a Limited Warranty (“Warranty”) for our Products.

---

### OUR WARRANTY:

Snow Joe warrants new, genuine, powered and non-powered Products to be free from defects in material or workmanship when used for ordinary household use for a period of two years from the date of purchase by the original, end-user purchaser when purchased from Snow Joe or from one of Snow Joe’s authorized sellers with proof of purchase. Because Snow Joe is unable to control the quality of its Products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this Warranty does not cover Products purchased from unauthorized sellers. If your Product does not work or there’s an issue with a specific part that is covered by the terms of this Warranty, Snow Joe will elect to either (1) send you a free replacement part, (2) replace the Product with a new or comparable product at no charge, or (3) repair the Product. How cool is that!

**This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.**

### PRODUCT REGISTRATION:

Snow Joe strongly encourages you to register your Product. You can register online at [snowjoe.com/register](http://snowjoe.com/register), or by printing and mailing in a registration card available online from our website, or calling our Customer Service Department at **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, or by e-mailing us at [help@snowjoe.com](mailto:help@snowjoe.com). Failure to register your Product will not diminish your warranty rights. However, registering your Product will allow Snow Joe to better serve you with any of your customer service needs.

### WHO CAN SEEK LIMITED WARRANTY COVERAGE:

This Warranty is extended by Snow Joe to the original purchaser and original owner of the Product.

### WHAT IS NOT COVERED?

This Warranty does not apply if the Product has been used commercially or for non-household or rental applications. This Warranty also does not apply if the Product was purchased from an unauthorized seller. This Warranty also does not cover cosmetic changes that do not affect performance. Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered under this Warranty, and can be purchased at [snowjoe.com](http://snowjoe.com) or by calling **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.



**AQUAJOE®**

## **MANGUERA DE JARDÍN DE ACERO INOXIDABLE**

**30.5 M | 1.27 CM | LIBRE DE TORCEDURAS Y A PRUEBA DE PERFORACIONES  
CONEXIONES DE LATÓN SÓLIDO | VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO**

**Modelo AJSGH100-MAX**




Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con el centro de servicio al cliente de Snow Joe® + Sun Joe® llamando al:

**1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**

## Datos técnicos

Longitud de la manguera .....	30.5 m
Diámetro de manguera.....	1.27 cm
Material de manguera exterior .....	Acero inoxidable 304
Material de manguera interior .....	PVC
Material de conexiones .....	Latón
Presión máxima de ruptura .....	500 PSI
Presión de trabajo .....	100 PSI
Temperatura nominal.....	Mantiene su flexibilidad hasta una temperatura mínima de -18 °C
Peso neto .....	5.5 kg



## Conexión de manguera a grifo

1. Retire la manguera de jardín de acero inoxidable del paquete y desenróllela por completo.
2. Antes de usar la manguera de jardín, asegúrese de que las arandelas de goma (incluidas) estén firmemente colocadas dentro de los dos conectores.
3. Conecte cualquier boquilla de rociado o accesorio de riego a la salida de la manguera de jardín.
4. Conecte la entrada de la manguera de jardín al suministro de agua de su hogar.
5. Abra la llave del suministro de agua de su hogar, y riegue con su manguera de jardín.

## Almacenamiento de su manguera de jardín

Usted puede almacenar su manguera de jardín de acero inoxidable en casi cualquier carrete de manguera, o simplemente enrollarla junto al grifo. Para prolongar el ciclo de vida útil de su manguera, guárdela lejos de la luz directa del sol.

**NOTA:** luego de regar con su manguera de acero inoxidable para jardín y antes de almacenarla, libere la presión de agua. Para prolongar el ciclo de vida útil de su manguera, cierre la llave de agua y retire o abra la boquilla.

### ¡ADVERTENCIA!

- La manguera de jardín de acero inoxidable **NO ESTÁ DESTINADA** para ser usada con agua potable. **NO BEBA AGUA** de ninguna manguera de jardín. Lávese las manos luego de usarla.
- El agua en **CUALQUIER MANGUERA DE JARDÍN** puede estar contaminada y causar graves daños a la salud.
- Peligro de estrangulamiento: una manguera enrollada alrededor del cuello puede causar lesiones severas o la muerte.
- Manténgala alejada de niños y mascotas.
- Solo para uso general **EN EXTERIORES**, en aplicaciones bajo 100 PSI.
- No la use en aplicaciones comerciales, con agua caliente, o con alta presión de agua (como por ejemplo con una hidrolavadora). Un uso incorrecto puede causar graves lesiones personales y/o daños o destrucción de la manguera.
- **NO DEJE** esta manguera de jardín sin atender cuando esté usada o bajo presión.
- **ESTA MANGUERA DE JARDÍN NO ES UN JUGUETE.**

## Servicio y soporte

Si su manguera de acero inoxidable para jardín AJSGH100-MAX de AQUA JOE® requiere servicio o mantenimiento, comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).



## LA PROMESA DE SNOW JOE® + SUN JOE® AL CLIENTE

**POR SOBRE TODO**, en Snow Joe, LLC (“Snow Joe”) estamos dedicados a usted, nuestro cliente. Nos esforzamos por hacer que su experiencia sea lo más placentera posible. Desafortunadamente, hay veces en que un producto Snow Joe®, Sun Joe®, o Aqua Joe® (el “Producto”) no funciona o sufre un desperfecto bajo condiciones normales de operación. Creemos que es importante que usted sepa que puede confiar en nosotros. Es por eso que tenemos esta Garantía Limitada (la “Garantía”) para nuestros Productos.

### NUESTRA GARANTÍA:

Snow Joe garantiza que sus Productos motorizados y no motorizados, nuevos y genuinos, están libres de defectos materiales o de mano de obra al ser usados en tareas domésticas normales durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra por parte del comprador original y usuario final, cuando este último los compra a través de Snow Joe o un vendedor autorizado por Snow Joe y ha obtenido un comprobante de compra. Ya que Snow Joe no puede controlar la calidad de sus Productos vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley lo prohíba esta Garantía no cubre Productos adquiridos a través de vendedores no autorizados. Si su Producto no funciona, o hay un problema con una parte específica que está cubierta por los términos de esta Garantía, Snow Joe elegirá entre: (1) enviarte una parte de repuesto gratuita; (2) reemplazar el Producto con uno nuevo o similar sin costo alguno; o (3) reparar el Producto. ¡Un excelente soporte!

**Esta Garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos según el Estado.**

### REGISTRO DEL PRODUCTO:

Snow Joe le recomienda enfáticamente registrar su Producto. Usted puede registrar su Producto en línea visitando [snowjoe.com/register](http://snowjoe.com/register), imprimiendo y enviando por correo una tarjeta de registro disponible en línea en nuestro sitio Web, llamando a nuestra central de servicio al cliente al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, o enviándonos un e-mail a [help@snowjoe.com](mailto:help@snowjoe.com). Si usted no registra su Producto sus derechos de garantía no disminuirán; sin embargo, registrar su Producto permitirá que Snow Joe le pueda atender mejor si usted tiene alguna necesidad como cliente.

### ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA?

Esta Garantía es otorgada por Snow Joe al comprador original y propietario original del Producto.

### ¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Esta Garantía no se aplica si el Producto ha sido usado de forma comercial o en aplicaciones no domésticas o de alquiler. Esta Garantía tampoco se aplica si el Producto fue adquirido desde un vendedor no autorizado. Esta garantía tampoco cubre cambios cosméticos que no afecten el funcionamiento del Producto. Las partes desgastables como correas, brocas y cuchillas no están cubiertas por esta Garantía, y pueden ser compradas visitando [snowjoe.com](http://snowjoe.com) o llamando al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.





## **BOYAU D'ARROSEMENT EN ACIER INOXYDABLE**

30,5 m | 1,27 cm | ANTI-PLI ET IMPERFORABLE  
RACCORDS EN LAITON MASSIF | ROBINET DE RÉGLAGE DE DÉBIT

**Modèle AJSGH100-MAX**




Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez appeler  
le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au :

**1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**

## Données techniques

Longueur du boyau d'arrosage .....	30,5 m
Diamètre du boyau d'arrosage .....	1,27 cm
Matériau de la gaine externe .....	Acier inoxydable 304
Matériau de la gaine intérieure .....	PVC
Matériau des raccords .....	Laiton
Pression d'éclatement max .....	500 psi
Pression de service .....	100 psi
Température nominale .....	Conserve sa flexibilité jusqu'à -18 °C
Poids net .....	5,5 kg



## Branchement du boyau d'arrosage sur un robinet

1. Retirez le boyau d'arrosage en acier inoxydable de son emballage et déroulez-le complètement.
2. Avant d'utiliser le boyau d'arrosage, assurez-vous que les rondelles en caoutchouc (fournies) sont insérées à fond à l'intérieur des deux raccords.
3. Attachez un pistolet ou un accessoire d'irrigation à la sortie du boyau d'arrosage.
4. Attachez la prise d'eau du boyau d'arrosage au robinet d'alimentation en eau de votre maison.
5. Ouvrez le robinet d'alimentation en eau.

## Remisage du boyau d'arrosage

Vous pouvez remisage votre boyau d'arrosage en acier inoxydable en utilisant n'importe quel dévidoir standard ou en l'enroulant simplement près d'un robinet. Pour prolonger la durée de vie du boyau d'arrosage, ne le remisage pas dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil.

**REMARQUE :** une fois que vous avez fini d'arroser, relâchez la pression d'eau de votre boyau d'arrosage avant de le ranger. Pour prolonger la durée de vie de votre boyau d'arrosage, coupez l'arrivée d'eau et retirez ou ouvrez le pistolet.

### **AVERTISSEMENT!**

- Ce boyau d'arrosage en acier inoxydable N'EST PAS fait pour l'eau potable. NE PAS boire l'eau s'écoulant d'un boyau d'arrosage, quel qu'il soit. Se laver les mains après utilisation.
- L'eau coulant dans un boyau d'arrosage, QUEL QU'IL SOIT, peut se contaminer et avoir de graves effets sur la santé.
- Danger d'étranglement. Tout boyau d'arrosage enroulé autour du cou peut être à l'origine de blessures graves, voire même fatales.
- Garder hors de portée des enfants et des animaux familiers.
- UNIQUEMENT POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR et pour une pression d'eau inférieure à 100 psi.
- NON DESTINÉ à des applications commerciales, pour une utilisation avec de l'eau chaude ou de l'eau à haute pression (par exemple avec un nettoyeur haute pression). Toute utilisation inappropriée peut provoquer de graves dommages corporels et/ou matériels ou détruire le tuyau.
- NE PAS laisser ce boyau d'arrosage sans surveillance quand il est utilisé ou qu'il est sous pression.
- Ce tuyau N'EST PAS un jouet.

## Entretien, réparations et assistance technique

Si votre boyau d'arrosage en acier inoxydable AQUA JOE® AJSGH100-MAX nécessite une réparation ou un entretien, veuillez appeler le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).



## LA PROMESSE DE SNOW JOE® + SUN JOE® À SES CLIENTS

Vous êtes notre client et Snow Joe, LLC (« Snow Joe ») **SE MET EN QUATRE** pour vous servir. Nous nous efforçons de vous rendre l'utilisation de nos produits aussi plaisante que possible. Malheureusement, il peut arriver qu'un produit Snow Joe®, Sun Joe® ou Aqua Joe (« Produit ») ne fonctionne pas ou se casse dans des conditions d'utilisation normales. Nous pensons qu'il est important que vous sachiez ce que vous pouvez attendre de nous. C'est pourquoi nous avons une garantie limitée (« Garantie ») pour nos Produits.

### NOTRE GARANTIE :

Snow Joe déclare et garantit que les Produits neufs, d'origine, électriques ou non électriques sont exempts de vices de matière ou de fabrication et, lorsqu'ils font l'objet d'une utilisation résidentielle et ménagère ordinaire, les garantit pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat au détail par l'acheteur primitif auprès de Snow Joe ou d'un des revendeurs agréés de Snow Joe, preuve d'achat à l'appui. Étant donné que Snow Joe ne peut pas contrôler la qualité de ses Produits vendus par des revendeurs non agréés, sauf stipulation contraire de la loi, la présente Garantie ne couvre pas les Produits achetés auprès de vendeurs non agréés. Si votre Produit ne fonctionne pas ou si une pièce spécifique couverte par les modalités de la présente Garantie fait l'objet d'un problème quelconque, Snow Joe choisira (1) de vous envoyer une pièce de rechange gratuite, (2) de remplacer le Produit par un produit neuf ou comparable, gratuitement, ou (3) de réparer le Produit. Génial, n'est-ce pas?

**La présente Garantie vous donne des droits judiciaires spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province ou d'un territoire à l'autre.**

### ENREGISTREMENT DU PRODUIT :

Snow Joe vous recommande vivement d'enregistrer votre Produit. Vous pouvez l'enregistrer en ligne sur le site [snowjoe.com/register](https://snowjoe.com/register), ou en imprimant et en envoyant par courrier une carte d'enregistrement offerte en ligne sur notre site Web, ou par téléphone en appelant notre Service à la clientèle au **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, ou encore en nous envoyant un courriel à l'adresse [help@snowjoe.com](mailto:help@snowjoe.com). Le fait de ne pas enregistrer l'achat de votre Produit n'a aucune conséquence sur vos droits concernant la garantie. Toutefois, l'enregistrement de votre Produit permettra à Snow Joe de mieux répondre au moindre besoin que vous pourriez avoir en matière de service à la clientèle.

### QUI PEUT REVENDIQUER LA COUVERTURE DE LA GARANTIE?

La présente Garantie est étendue par Snow Joe à l'acheteur et propriétaire primitif du Produit.

### QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

La présente Garantie ne s'applique pas si le Produit a été utilisé commercialement, pour des travaux non résidentiels ou s'il fait l'objet d'une location. La présente Garantie ne s'applique pas non plus si le Produit a été acheté auprès d'un revendeur non agréé. La présente garantie ne couvre pas non plus les changements cosmétiques qui n'affectent pas le rendement. Les pièces d'usure comme les courroies, les tarières, les chaînes et les dents ne sont pas couvertes au titre de la présente Garantie et peuvent être achetées en ligne sur le site [snowjoe.com](https://snowjoe.com) ou en appelant le **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.