



SNOWJOE®

ASH VACUUM REPLACEMENT FILTER INSTALLATION QUICK GUIDE

(For Ash Vac ASHJ201 + ASHJ202E)

Guía rápida de instalación de filtro de repuesto de aspiradora para cenizas (para Ash Vac ASHJ201 y ASHJ202E)
Guide rapide de pose de filtre de rechange pour aspirateur à cendres (pour le modèle ASHJ201 et ASHJ202E)

Model/Modelo/Modèle ASHJ201PRFLT



If you have any questions or comments,
please call the Snow Joe®/ Sun Joe® customer service department at:

Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con el centro de servicio
al cliente de Snow Joe®/Sun Joe® llamando al:

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez appeler
le service clientèle Snow Joe®/Sun Joe® au :

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

Fig. 1






Fig. 2



Pre-filter
Prefiltro
Préfiltre


Fig. 3



Pre-filter
Prefiltro
Préfiltre

PVC edge
Aro de PVC
Rebord en PVC

Fig. 4




Container lid assembly

Ensamblado de tapa de contenedor
Ensemble couvercle de réservoir

Metal container
Contenedor metálico
Réservoir en métal

Fig. 5



Seal clip
Gancho de sellado
Attaches de retenue

EN Fitting the Pre-Filter

⚠ WARNING! Before performing any maintenance, make sure the tool is unplugged from the power supply and the On/Off switch is turned off. Failure to heed this warning could result in serious personal injury.

The coarse-dust pre-filter is made of a specially designed glass fabric cloth that effectively filters approximately 95% of coarse-dust particles. Installing the pre-filter correctly will reduce the cleaning of the pleated filter and prolong the pleated filter lifetime.

1. Take off the container cover.
2. Check that the wire filter basket and the pleated filter (inside of the wire filter basket) are securely mounted in the correct position (Fig. 1).
3. Insert the pre-filter into the ash vacuum metal container, aligning the PVC edge of the filter with the rim of the container (Figs. 2 – 3).
4. Place the container lid on the metal container and lock it using the seal clips (Figs. 4 – 5).

NOTE: If you have any questions, please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at 1-866-766-9563 for assistance.

SP Colocación del prefiltro

⚠ ADVERTENCIA! Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación y que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición de apagado. El no seguir esta advertencia podría resultar en lesiones severas.

El prefiltro para polvo grueso está hecho de un paño de fibra de vidrio especialmente diseñado que filtra de forma efectiva aproximadamente un 95% de partículas de polvo grueso. Instalar el prefiltro de forma correcta reducirá la intensidad de limpieza del filtro plegado y prolongará el ciclo de vida útil de dicho filtro.

1. Retire la cubierta del contenedor.
2. Verifique que la cesta de alambre de filtro y el filtro plegado (dentro de la cesta de alambre de filtro) estén montados de forma segura en la posición correcta (Fig. 1).
3. Inserte el prefiltro dentro del contenedor metálico de la aspiradora de cenizas, alineando el aro de PVC del prefiltro con el borde del contenedor (Figs. 2 y 3).
4. Coloque la tapa de contenedor en el contenedor metálico y ciérrala asegurándola usando los ganchos de sellado (Figs. 4 y 5).

NOTA: si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con la central de servicio al cliente de Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-766-9563.

FR Insertion du préfiltre

⚠ AVERTISSEMENT! Avant d'effectuer une réparation ou un entretien quelconque sur la machine, s'assurer qu'elle est débranchée de la source d'alimentation électrique et que l'interrupteur est sur la position d'arrêt. Toute personne ne tenant pas compte de cet avertissement s'expose à de graves blessures.

Le préfiltre pour grosses particules est fabriqué dans un tissu de verre textile spécialement conçu pour filtrer efficacement environ 95 % des grosses particules. La pose correcte du préfiltre réduira le nettoyage du filtre plissé et prolongera la durée de vie du filtre plissé.

1. Retirez le couvercle du collecteur.
2. Vérifiez que le panier-filtre et le filtre plissé (à l'intérieur du panier-filtre métallique) sont solidement attachés dans la bonne position (Fig. 1).
3. Insérez le préfiltre dans le réservoir en métal de l'aspirateur à cendres en alignant le rebord en PVC du filtre avec le rebord du réservoir (Fig. 2 et 3).
4. Placez le couvercle du réservoir sur le réservoir en métal et verrouillez-le à l'aide des attaches de retenue (Fig. 4 et 5).

REMARQUE : si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à appeler le service clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-766-9563 pour de l'aide.



snowjoe.com

⚠️WARNING! This product contains chemicals, known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Este producto contiene productos químicos que de acuerdo con el Estado de California producen cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos luego de la manipulación. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

⚠️AVERTISSEMENT! Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme étant cause de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres effets néfastes sur la fonction de reproduction. Se laver les mains après manipulation. Pour plus de renseignements, veuillez vous rendre sur le site www.P65Warnings.ca.gov.