




LOG SPLITTER SUPPORT STAND

COMPATIBLE WITH LJ602E + 24V-X2-LS6T

Model LJSS100




If you have any questions or comments,
please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at:

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

Know Your Log Splitter Support Stand

Read the owner’s manual and safety rules carefully before using your log splitter support stand. Compare the illustration below to the actual unit in order to familiarize yourself with the location of the various controls and adjustments. Save this manual for future reference.



Technical Data

Compatibility	LJ602E 24V-X2-LS6T	Dimensions.....	35.5"(L) x 28"(W) x 29.5"(H) 90 cm (L) x 71 cm (W) x 75 cm (H)
Weight Capacity	440 lbs (200 kg)	Net Weight.....	11 lbs (5 kg)

Unpacking

Carton Contents

- Support stand axle
- Rear posts (x2)
- Front post
- Beam
- Screw Knobs (x3)
- Bolts (x6)
- Lock nuts (x4)
- Washers (x4)
- Retaining rings (x2)
- Retaining ring pliers
- Manual and registration card

1. Carefully remove the support stand and check to see that all of the above items are supplied.
2. Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping. If you find damaged or missing parts, DO NOT return the unit to the store. Instead, please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service center at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

NOTE: Do not discard the shipping carton and packaging material until you are ready to use your new support stand. The packaging is made of recyclable materials. Properly dispose of these materials in accordance with local regulations.

IMPORTANT! The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils, or small parts. These items can be swallowed and pose a suffocation risk!


⚠ WARNING! To reduce the risk of injury, the user must read and understand this operator's manual before using this product. Failure to follow all warnings and precautions may result in personal injury or property damage.

Disassemble Log Splitter Wheels & Front Stand


Log splitter sold separately

Tools required: screwdriver + wrench set


1. To remove the hub cap from the wheels, push the snap fittings out from the back of the wheel using a screwdriver (Fig. 1).



2. Remove the retaining ring from the end of the log splitter axle using the provided retaining ring pliers (Fig. 2).




3. Pull the wheels off the log splitter.
4. Detach the front stand of the log splitter by removing the nuts underneath (Fig. 3).



Support Stand Assembly


NOTE: Due to the weight of the log splitter, we highly recommend assembling the unit with the help of at least one other person.

1. Fix the beam, front post and the two brackets together using four sets of bolts, washers and lock nuts (Fig. 4).




2. Slide the other end of the beam through the support stand axle, then loosely thread the screw knob into the nut (Fig. 5).


NOTE: Do not tighten down the screw knob yet.




3. Slide the wheels onto the support stand axle and secure them in place using the retaining rings (Fig. 6).



4. Snap the hub caps back onto the wheels.
5. Install both rear posts onto the log splitter axle through the bottom holes (Fig. 7).




6. Insert the other end of both rear posts through the vertical box sections on the support stand axle. Tighten using the two remaining screw knobs (Fig. 8).




7. Pivot the log splitter so that the front stand mount rests on top of the front post. Fix them together using the nuts and bolts disassembled from the front stand (Fig. 9).

NOTE: The front post may need to shift forwards or backwards in order to match the bottom of the front stand mount. This is why the middle screw knob should only be threaded on loosely.



9. Fix the rear posts to the log splitter using the two remaining bolts (Fig. 10)



Service + Support

If your Sun Joe® LJS100 Log Splitter Support Stand requires service or maintenance, please call Snow Joe® + Sun Joe® customer service at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) for assistance.

Model + Serial Numbers

When contacting the company or arranging service from an authorized dealer, you will need to provide the model and serial numbers, which can be found on the registration card. Copy these numbers into the space provided below.

Record the following numbers from the registration card of your new product:

Model #: L J S I S I 1 0 1 0

Serial #:



SNOW JOE® + SUN JOE® CUSTOMER PROMISE

ABOVE ALL ELSE, Snow Joe, LLC (“Snow Joe”) is dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant as possible. Unfortunately, there are times when a Snow Joe®, Sun Joe®, or Aqua Joe® product (“Product”) does not work or breaks under normal operating conditions. We think it’s important that you know what you can expect from us. That’s why we have a Limited Warranty (“Warranty”) for our Products.

OUR WARRANTY:

Snow Joe warrants new, genuine, powered and non-powered Products to be free from defects in material or workmanship when used for ordinary household use for a period of two years from the date of purchase by the original, end-user purchaser when purchased from Snow Joe or from one of Snow Joe’s authorized sellers with proof of purchase. Because Snow Joe is unable to control the quality of its Products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this Warranty does not cover Products purchased from unauthorized sellers. If your Product does not work or there’s an issue with a specific part that is covered by the terms of this Warranty, Snow Joe will elect to either (1) send you a free replacement part, (2) replace the Product with a new or comparable product at no charge, or (3) repair the Product. How cool is that!

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

PRODUCT REGISTRATION:

Snow Joe strongly encourages you to register your Product. You can register online at snowjoe.com/register, or by printing and mailing in a registration card available online from our website, or calling our Customer Service Department at **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, or by e-mailing us at help@snowjoe.com. Failure to register your Product will not diminish your warranty rights. However, registering your Product will allow Snow Joe to better serve you with any of your customer service needs.

WHO CAN SEEK LIMITED WARRANTY COVERAGE:

This Warranty is extended by Snow Joe to the original purchaser and original owner of the Product.

WHAT IS NOT COVERED?


This Warranty does not apply if the Product has been used commercially or for non-household or rental applications. This Warranty also does not apply if the Product was purchased from an unauthorized seller. This Warranty also does not cover cosmetic changes that do not affect performance. Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered under this Warranty, and can be purchased at snowjoe.com or by calling **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.



BASE DE SOPORTE PARA PARTIDOR DE TRONCOS

COMPATIBLE CON LJ602E + 24V-X2-LS6T

Modelo LJSS100




Si tiene preguntas o comentarios,
comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al:

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

Conozca su base de soporte para partidor de troncos

Lea detenidamente este manual del propietario y el reglamento de seguridad antes de usar su base de soporte para partidor de troncos. Compare la ilustración debajo con la unidad real para familiarizarse con las ubicaciones de los diversos controles y ajustes. Conserve este manual para futuras referencias.



1. Perno

2. Eje de partidor de troncos
3. Poste trasero

4. Perilla atornillable

5. Eje de base de soporte
6. Barra

7. Sujetador

8. Poste frontal

Datos técnicos

Compatible con.....	LJ602 24V-X2-LS6T	Dimensiones.....	35.5 plg (90 cm) largo 28 plg (71 cm) ancho 29.5 plg (75 cm) alto
Capacidad de peso	440 lb (200 kg)	Peso neto	11 lb (5 kg)

Desembalaje

Contenido del paquete:

- Eje de base de soporte
 - Ruedas posteriores (x2)
 - Poste frontal
 - Barra
 - Perillas atornillables (x3)
 - Pernos (x6)
 - Contratuercas (x4)
 - Arandelas (x4)
 - Anillos de retención (x2)
 - Alicata de anillos de retención
 - Manual y tarjeta de registro
1. Retire cuidadosamente la base de soporte para partidor de troncos y compruebe que todos los artículos anteriores estén suministrados.
 2. Inspeccione cuidadosamente el producto para asegurarse de que no haya ocurrido ningún daño o ruptura durante el transporte. Si alguna parte está dañada o extraviada, NO DEVUELVA el producto a la tienda. Más bien comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

NOTA: no se deshaga de la caja de transporte ni de los materiales de embalaje hasta que usted esté listo para usar su base de soporte para partidor de troncos. El empaquetado está hecho de materiales reciclables. Deseche estos materiales de acuerdo con los reglamentos de su localidad.

¡IMPORTANTE! El equipo y los materiales de embalaje no son juguetes. No permita que los niños jueguen con bolsas plásticas, láminas o partes pequeñas. ¡Estos objetos pueden ser tragados y causar asfixia!


⚠ ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones personales, el usuario debe leer y entender este manual antes de usar este producto. No seguir todas las advertencias y precauciones puede resultar en lesiones personales o daños a la propiedad.

Desarme las ruedas y soporte frontal del partidor de troncos.


Partidor de troncos de vente por separado

Herramientas requeridas: destornillador y juego de llaves

1. Para retirar las tapas de las ruedas, apriete los conectores a presión en la parte trasera de las ruedas usando un destornillador (Fig. 1).




2. Retire el anillo de retención del extremo del eje del partidor de troncos usando el alicate para anillo de retención incluido (Fig. 2).



3. Saque las ruedas del partidor de troncos.


4. Separe el soporte frontal del partidor de troncos retirando las tuercas debajo (Fig. 3).



Ensamblado de la base de soporte


NOTA: debido al peso del partidor de troncos, recomendamos enfáticamente ensamblar la unidad con la ayuda de por lo menos una persona más.

1. Conecte la barra, poste frontal y los dos sujetadores usando cuatro juegos de pernos, arandelas y contratuercas (Fig. 4).




2. Deslice el otro extremo de la barra a través del eje de la base de soporte, luego enrosque, sin apretar, la perilla atornillable dentro del perno (Fig. 5).


NOTA: no apriete la perilla atornillable todavía.




3. Deslice las ruedas sobre el eje de la base de soporte y asegúrelas usando los anillos de retención (Fig. 6).



4. Vuelva a colocar las tapas sobre las ruedas. Instale ambos postes traseros sobre el eje del partidor de troncos a través de los orificios inferiores (Fig. 7).




5. Inserte los otros extremos de ambos postes traseros dentro de las secciones en caja verticales sobre el eje de base de soporte. Apriete usando las dos perillas atornillables restantes (Fig. 8).




6. Gire el partidor de troncos de manera que la montura de base frontal descansa encima del poste frontal. Fije la montura al poste usando las tuercas y pernos retirados de la base frontal (Fig. 9).

NOTA: el poste frontal puede necesitar ser desplazado hacia adelante o hacia atrás para que calce con la parte inferior de la montura de base frontal. Es por eso que la perilla atornillable de en medio debe solo ser enroscada sin apretarse.



7. Apriete la perilla atornillable de en medio (Fig. 5).
8. Fije los postes traseros al partidor de troncos usando los dos pernos restantes (Fig. 10)



Servicio y soporte

Si su base de soporte para partidor de troncos LJSS100 de Sun Joe® requiere servicio o mantenimiento, comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) para obtener ayuda.

Modelo y número de serie

Al contactar a la empresa o programar una reparación en un centro autorizado, usted necesitará proporcionar el modelo y número de serie, los cuales se encuentran en la tarjeta de registro. Copie estos números en el espacio proporcionado a continuación.

Registre los siguientes números que se encuentran en la tarjeta de registro de su nuevo producto:

Modelo:

L J S S 1 0 0

Nº de serie:



LA PROMESA DE SNOW JOE® + SUN JOE® AL CLIENTE

POR SOBRE TODO, en Snow Joe, LLC ("Snow Joe") estamos dedicados a usted, nuestro cliente. Nos esforzamos por hacer que su experiencia sea lo más placentera posible. Desafortunadamente, hay veces en que un producto Snow Joe®, Sun Joe®, o Aqua Joe® (el "Producto") no funciona o sufre un desperfecto bajo condiciones normales de operación. Creemos que es importante que usted sepa que puede confiar en nosotros. Es por eso que tenemos esta Garantía Limitada (la "Garantía") para nuestros Productos.

NUESTRA GARANTÍA:

Snow Joe garantiza que sus Productos motorizados y no motorizados, nuevos y genuinos, están libres de defectos materiales o de mano de obra al ser usados en tareas domésticas normales durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra por parte del comprador original y usuario final, cuando este último los compra a través de Snow Joe o un vendedor autorizado por Snow Joe y ha obtenido un comprobante de compra. Ya que Snow Joe no puede controlar la calidad de sus Productos vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley lo prohíba esta Garantía no cubre Productos adquiridos a través de vendedores no autorizados. Si su Producto no funciona, o hay un problema con una parte específica que está cubierta por los términos de esta Garantía, Snow Joe elegirá entre: (1) enviarle una parte de repuesto gratuita; (2) reemplazar el Producto con uno nuevo o similar sin costo alguno; o (3) reparar el Producto. ¡Un excelente soporte!

Esta Garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos según el Estado.

REGISTRO DEL PRODUCTO:

Snow Joe le recomienda enfáticamente registrar su Producto. Puede registrar su producto en línea visitando snowjoe.com/register, imprimiendo y enviando por correo una tarjeta de registro disponible en línea en nuestro sitio Web, llamando a nuestra central de servicio al cliente al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, o enviándonos un e-mail a help@snowjoe.com. Si usted no registra su Producto, sus derechos de garantía no disminuirán; sin embargo, registrar su Producto permitirá que Snow Joe le pueda atender mejor si usted tiene alguna necesidad como cliente.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA?

Esta Garantía es otorgada por Snow Joe al comprador original y propietario original del Producto.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Esta Garantía no se aplica si el Producto ha sido usado de forma comercial o en aplicaciones no domésticas o de alquiler. Esta Garantía tampoco se aplica si el Producto fue adquirido desde un vendedor no autorizado. Esta garantía tampoco cubre cambios cosméticos que no afecten el funcionamiento del Producto. Las partes desgastables como correas, brocas y cuchillas no están cubiertas por esta Garantía, y pueden ser compradas visitando snowjoe.com o llamando al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.


[illegible]



SUPPORT DE FENDEUSE DE BûCHES SUR PIEDS

COMPATIBLE AVEC LJ602E + 24V-X2-LS6T

Modèle LJSS100




Si vous avez la moindre question ou des commentaires,
veuillez appeler le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au :

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

Apprenez à mieux connaître votre support de fendeuse de bûches sur pieds

Avant d'utiliser votre support de fendeuse de bûches sur pieds, lisez attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité. Pour vous familiariser avec l'emplacement des différents réglages, comparez l'illustration ci-dessous avec votre support. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter dans le futur.



- | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1. Boulon | 4. Bouton de serrage | 6. Traverse |
| 2. Axe de fendeuse de bûches | 5. Support axial de roues | 7. Équerre |
| 3. Montant arrière | | 8. Montant avant |

Données techniques

Compatibilité	LJ602E 24V-X2-LS6T	Dimensions.....	90 cm (L) 71 cm (l) 75 cm (H)
Capacité de charge	200 kg	Poids net	5 kg

Déballage

Contenu de la caisse

- Support axial de roues
- Montant arrière (2)
- Montant avant
- Traverse
- Bouton de serrage (3)
- Boulon (6)
- Contre-écrou (4)
- Rondelle (4)
- Anneau de retenue (2)
- Pince à anneau de retenue
- Manuel et carte d'enregistrement

1. Retirez soigneusement le support sur pieds de la caisse et inspectez-le pour vérifier que tous les éléments énumérés ci-dessus sont fournis.
2. Inspectez soigneusement le contenu afin de vous assurer qu'aucun élément ne s'est cassé ou n'a été endommagé pendant l'expédition. Si vous constatez que des pièces manquent ou sont endommagées, NE PAS retourner le produit au magasin. Veuillez plutôt appeler le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

REMARQUE : ne jetez pas la caisse d'expédition et l'emballage tant que vous n'êtes pas prêt à utiliser votre nouveau support sur pieds. L'emballage est fabriqué dans des matériaux recyclables. Éliminez ces matériaux de façon appropriée et conformément aux réglementations locales.

IMPORTANT! Le matériel et l'emballage ne sont pas des jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec les sacs en plastique, les feuilles métalliques ou les petites pièces. Ces éléments peuvent être avalés et risquent de provoquer une suffocation!


⚠ AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque de se blesser, il faut lire et comprendre le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces avertissements et précautions peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Démontage des roues et de la béquille-support de la fendeuse de bûches


Fendeuse de bûches vendu séparément

Outils requis : tournevis + jeu de clés

1. Pour retirer le chapeau de roue des roues, utilisez un tournevis pour faire sauter les ergots attachant le chapeau de roue à l'arrière de la roue (Fig. 1).




2. À l'aide d'une pince à anneau de retenue, retirez l'anneau de retenue de l'extrémité de l'axe de fendeuse de bûches (Fig. 2).



3. Tirez la roue pour la dégager de la fendeuse de bûches.


4. Détachez la béquille-support de la fendeuse de bûches en retirant les écrous du dessous (Fig. 3).



Assemblage du support sur pieds


REMARQUE : en raison du poids de la fendeuse de bûches, nous vous recommandons vivement d'assembler le support avec l'aide d'au moins une autre personne.

1. Attachez ensemble la traverse, le montant avant et les deux équerres à l'aide des quatre jeux de boulons, rondelles et contre-écrous (Fig. 4)




2. Faites glisser l'autre extrémité de la traverse à travers le support axial de roues, puis vissez légèrement le bouton de serrage dans l'écrou (Fig. 5).


REMARQUE : ne vissez pas encore complètement le bouton.




3. Faites glisser les roues sur le support axial de roues et, une fois en place, attachez-les à l'aide des anneaux de retenue (Fig. 6).



4. Attachez le chapeau de roue sur chaque roue en l'encliquetant.
5. Posez les deux montants arrière sur l'axe de fendeuse de bûches en le faisant passer à travers les trous inférieurs (Fig. 7).




6. Insérez l'autre extrémité des deux montants arrière dans les sections rectangulaires creuses sur le support axial de roues. Serrez à l'aide des deux boutons de serrage restants (Fig. 8).




7. Faites pivoter la fendeuse de bûches de façon que la monture avant repose sur la partie supérieure du montant avant. Attachez-les ensemble à l'aide des écrous et des boulons mis de côté après le démontage de la béquille-support (Fig. 9).

REMARQUE : il se peut qu'il faille déplacer le montant avant vers l'arrière ou vers l'avant de façon à aligner la partie inférieure de la monture avant. C'est pourquoi le bouton de serrage du milieu ne doit être que légèrement serré.



8. Serrez le bouton de serrage du milieu (Fig. 5).
9. À l'aide des deux boulons restants, attachez les montants arrière à la fendeuse de bûches (Fig. 10).



Entretien, réparation et assistance technique

Si votre support de fendeuse de bûches sur pieds Sun Joe® LJSS100 nécessite une réparation ou un entretien, veuillez appeler le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) pour de l'aide.

Numéros de modèle et de série

Lorsque vous communiquez avec l'entreprise ou prenez rendez-vous pour une réparation ou un entretien chez un revendeur agréé, vous devez fournir les numéros de modèle et de série qui se trouvent sur la carte d'enregistrement. Copiez ces numéros dans l'espace réservé ci-dessous.

Veillez noter les numéros suivants apposés sur la carte d'enregistrement de votre nouveau produit :

N° de modèle :

L J S S 1 0 0

N° de série :



LA PROMESSE DE SNOW JOE® + SUN JOE® À SES CLIENTS

VOUS ÊTES NOTRE CLIENT ET Snow Joe, LLC (« Snow Joe ») SE MET EN QUATRE pour vous servir. Nous nous efforçons de vous rendre l'utilisation de nos produits aussi plaisante que possible. Malheureusement, il peut arriver qu'un produit Snow Joe®, Sun Joe® ou Aqua Joe® (« Produit ») ne fonctionne pas ou se casse dans des conditions d'utilisation normales. Nous pensons qu'il est important que vous sachiez ce que vous pouvez attendre de nous. C'est pourquoi nous avons une garantie limitée (« Garantie ») pour nos Produits.

NOTRE GARANTIE :

Snow Joe déclare et garantit que les Produits neufs, d'origine, électriques ou non électriques sont exempts de vices de matière ou de fabrication et, lorsqu'ils font l'objet d'une utilisation résidentielle et ménagère ordinaire, les garantit pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat au détail par l'acheteur primitif auprès de Snow Joe ou d'un des revendeurs agréés de Snow Joe, preuve d'achat à l'appui. Étant donné que Snow Joe ne peut pas contrôler la qualité de ses Produits vendus par des revendeurs non agréés, sauf stipulation contraire de la loi, la présente Garantie ne couvre pas les Produits achetés auprès de vendeurs non agréés. Si votre Produit ne fonctionne pas ou si une pièce spécifique couverte par les modalités de la présente Garantie fait l'objet d'un problème quelconque, Snow Joe choisira (1) de vous envoyer une pièce de rechange gratuite, (2) de remplacer le Produit par un produit neuf ou comparable, gratuitement, ou (3) de réparer le Produit. Génial, n'est-ce pas?

La présente Garantie vous donne des droits judiciaires spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province ou d'un territoire à l'autre.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

La présente Garantie vous donne des droits judiciaires spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province ou d'un territoire à l'autre. Vous pouvez l'enregistrer en ligne sur le site snowjoe.com/register, ou en imprimant et en envoyant par courrier une carte d'enregistrement disponible en ligne sur notre site Web, ou par téléphone en appelant notre Service à la clientèle au **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, ou encore en nous envoyant un courriel à l'adresse help@snowjoe.com. Le fait de ne pas enregistrer l'achat de votre produit n'a aucune conséquence sur vos droits concernant la garantie. Toutefois, l'enregistrement de votre achat permettra à Snow Joe® de mieux répondre au moindre besoin que vous pourriez avoir en matière de service à la clientèle.

QUI PEUT REVENDIQUER LA COUVERTURE DE LA GARANTIE?

La présente Garantie est étendue par Snow Joe à l'acheteur et propriétaire primitif du Produit.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

La présente Garantie ne s'applique pas si le Produit a été utilisé commercialement, pour des travaux non résidentiels ou s'il fait l'objet d'une location. La présente Garantie ne s'applique pas non plus si le Produit a été acheté auprès d'un revendeur non agréé. La présente Garantie ne couvre pas non plus les changements cosmétiques qui n'affectent pas le rendement. Les pièces d'usure comme les courroies, les tarières, les chaînes et les dents ne sont pas couvertes au titre de la présente Garantie et peuvent être achetées en ligne sur le site snowjoe.com ou en appelant le **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.



sunjoe.com