



AQUAJOE®

STEEL GARDEN HOSE STAND

WITH BRASS FAUCET + 3-FT FIBERJACKET® LEAD-IN HOSE

Model SJ-SHSBB3LIH




If you have any questions or comments,
please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at:

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

Know Your Steel Garden Hose Stand + Hose

Read the owner’s manual and safety instructions carefully before using the steel garden hose stand and hose. Compare the illustration below to the steel garden hose stand in order to familiarize yourself with the product. Save this manual for future reference.

- 1. Hose stand
- 2. Front faucet
- 3. Rear inlet
- 4. S-type nut
- 5. Top post
- 6. Bottom post
- 7. Base
- 8. Secondary stake
- 9. Primary stake
- 10. FIBERJACKET® lead-in hose



Technical Data

Hose Stand

Product Dimensions	9.8 in. W x 42.5 in. H x 10.2 in. D (25 cm W x 108 cm H x 26 cm D)
Anchoring System	2-Point secure anchor system
Storage Capacity	Up to 125 feet of 5/8-inch hose
Material	Heavy gauge solid steel construction + brass spigot
Fittings	Fits standard garden hose
Net Weight	7.6 lbs (3.4 kg)

FIBERJACKET® Lead-in Hose

Hose Length	3 ft (0.9 m)
Hose Diameter	5/8 in. (1.6 cm)
Outer Hose Material	Polyethylene Terephthalate
Inner Hose Material	PVC
Connectors Material	Aluminum
Bursting Pressure Max	600 PSI
Working Pressure	100 – 200 PSI
Net Weight	0.3 lb (120 g)

Unpacking

Carton Contents

- Top and bottom posts
- S-type nut
- M6x50 screw
- Hose stand
- FIBERJACKET® lead-in hose
- Manual + Registration card

1. Carefully remove the steel garden hose stand + hose and check to see that all of the above items are supplied.
2. Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping. If you find damaged or missing parts, DO NOT return the unit to the store. Please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service center at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).


NOTE: Do not discard the shipping carton and packaging material until you are ready to use the steel garden hose stand. The packaging is made of recyclable materials. Properly dispose of these materials in accordance with local regulations.

IMPORTANT! The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. These items can be swallowed and pose a suffocation risk!


Assembly

⚠ WARNING! To avoid serious personal injury, read and understand all safety instructions provided.

1. To assemble the hose stand post, take the top and bottom posts and fit together by sliding the top post over the connecting post. Depress the push button on the connecting post enough to slide into the top post (Fig. 1).



2. Slide the top post over the connecting post until the push button locks into place in its respective hole on the top post (Fig. 2).



3. Insert the hose stand into the corresponding holes on the assembled hose stand post (Fig. 3 and Fig. 4).






Fig. 4



- Using the M6x50 screw and s-type nut, secure the hose stand in place (Fig. 5).

Fig. 5




Operation

- Wearing work boots or other appropriate close-toed shoes, firmly step down on the base and push the primary and secondary stakes completely into the ground (Fig. 6). Make sure your steel garden hose stand is secure before use.


⚠ WARNING! Do not install your steel garden hose stand in soft ground or mulch.

Fig. 6



- Connect one end of the included FIBERJACKET® lead-in hose to the water supply (spigot), and the other end to the rear inlet.
- Connect your garden hose to the front faucet (Fig. 7).

Fig. 7



Service + Support

If your Aqua Joe® SJ-SHSBB3LIH steel garden hose stand + hose requires service or maintenance, please call Snow Joe® + Sun Joe® customer service at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) for assistance.

Model + Serial Numbers

When contacting the company or arranging service from an authorized dealer, you will need to provide the model and serial numbers, which can be found on the decal located on the registration card. Copy these numbers into the space provided below.

Record the following numbers from your new product:

Model #:

S J J - S H S B B 3 L I H

Serial #:

**SNOW JOE® + SUN JOE® CUSTOMER PROMISE**

ABOVE ALL ELSE, Snow Joe, LLC ("Snow Joe") is dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant as possible. Unfortunately, there are times when a Snow Joe®, Sun Joe®, or Aqua Joe® product ("Product") does not work or breaks under normal operating conditions. We think it's important that you know what you can expect from us. That's why we have a Limited Warranty ("Warranty") for our Products.

OUR WARRANTY:

Snow Joe warrants new, genuine, powered and non-powered Products to be free from defects in material or workmanship when used for ordinary household use for a period of two years from the date of purchase by the original, end-user purchaser when purchased from Snow Joe or from one of Snow Joe's authorized sellers with proof of purchase. Because Snow Joe is unable to control the quality of its Products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this Warranty does not cover Products purchased from unauthorized sellers. If your Product does not work or there's an issue with a specific part that is covered by the terms of this Warranty, Snow Joe will elect to either (1) send you a free replacement part, (2) replace the Product with a new or comparable product at no charge, or (3) repair the Product. How cool is that!

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

PRODUCT REGISTRATION:

Snow Joe strongly encourages you to register your Product. You can register online at snowjoe.com/register, or by printing and mailing in a registration card available online from our website, or calling our Customer Service Department at **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, or by e-mailing us at help@snowjoe.com. Failure to register your Product will not diminish your warranty rights. However, registering your Product will allow Snow Joe to better serve you with any of your customer service needs.

WHO CAN SEEK LIMITED WARRANTY COVERAGE:

This Warranty is extended by Snow Joe to the original purchaser and original owner of the Product.

WHAT IS NOT COVERED?

This Warranty does not apply if the Product has been used commercially or for non-household or rental applications. This Warranty also does not apply if the Product was purchased from an unauthorized seller. This Warranty also does not cover cosmetic changes that do not affect performance. Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered under this Warranty, and can be purchased at snowjoe.com or by calling **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.



AQUAJOE®

SOPORTE DE ACERO PARA MANGUERA DE JARDÍN

CON GRIFO DE LATÓN Y MANGUERA GUÍA FIBERJACKET® DE 0.9 M

Modelo SJ-SHSBB3LIH




Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al:

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

Conozca su soporte de acero para manguera de jardín con manguera guía

Lea detenidamente el manual del operador y las instrucciones de seguridad antes de usar su soporte de acero para manguera de jardín con manguera guía. Compare la siguiente ilustración con el soporte de acero para manguera de jardín con manguera guía con el fin de familiarizarse con el producto. Conserve este manual para futuras referencias.

- 1. Sujetador de manguera
- 2. Grifo frontal
- 3. Toma trasera
- 4. Tuerca en forma de “S”
- 5. Poste superior
- 6. Poste inferior
- 7. Base
- 8. Estaca secundaria
- 9. Estaca primaria
- 10. Manguera guía FIBERJACKET®



Datos técnicos

Soporte de manguera

Dimensiones	25 cm (ancho) × 108 cm (alto) × 26 cm (diámetro)
Sistema de anclaje.....	Seguro de dos puntos
Capacidad de soporte.....	Hasta 125 pies (38 m) de una manguera de 5/8 plg (1.6 cm)
Material.....	Acero sólido grueso y grifo de latón
Conexiones	Compatibles con manguera de jardín estándar
Peso neto	7.6 lb (3.4 kg)

Manguera guía FIBERJACKET®

Longitud	3 pies (0.9 m)
Diámetro.....	5/8 plg (1.6 cm)
Material externo	Tereftalato de polietileno (PET)
Material interno	Policloruro de vinilo (PVC)
Material de conectores	Aluminio
Presión máxima de ruptura	600 PSI
Presión de trabajo.....	de 100 PSI a 200 PSI
Peso neto	0.3 lb (120 g)

Desembalaje

Contenido del paquete:

- Postes superior e inferior
- Tuerca en forma de “S”
- Tornillo M6x50
- Sujetador de manguera
- Manguera guía FIBERJACKET®
- Manual y tarjeta de registro

1. Retire cuidadosamente el soporte de acero para manguera de jardín con manguera guía y compruebe que todos los artículos anteriores estén suministrados.
2. Inspeccione cuidadosamente el producto para asegurarse de que no haya ocurrido ningún daño o ruptura durante su transporte. Si alguna parte está dañada o extraviada, NO DEVUELVA el producto a la tienda. Comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

NOTA: No se deshaga de la caja de transporte ni de los materiales de embalaje hasta que usted esté listo para usar su soporte de acero para manguera de jardín con manguera guía. El empaquetado está hecho de materiales reciclables. Deseche estos materiales de acuerdo con los reglamentos de su localidad.


¡IMPORTANTE! Este producto y sus materiales de embalaje no son juguetes. No deje que los niños jueguen con las bolsas plásticas, láminas o partes pequeñas. ¡Estos objetos pueden ser tragados y causar asfixia!

Ensamblado


⚠ ¡ADVERTENCIA! Para evitar lesiones personales graves, lea y entienda todas las instrucciones de seguridad proporcionadas.

1. Para ensamblar el soporte de manguera, sujete el poste superior e inferior y conéctelos deslizando el poste superior por sobre el poste de conexión. Presione el botón en el poste de conexión

lo suficiente como para deslizar el poste de conexión dentro del poste superior (Fig. 1).



2. Deslice el poste superior por sobre el poste de conexión hasta que el botón se trabe en su lugar, en el orificio respectivo dentro del poste superior (Fig. 2).



3. Inserte el sujetador de manguera en los correspondientes orificios del poste del soporte ya ensamblado (Figs. 3 y 4).






Fig. 4




4. Usando el tornillo M6x50 y la tuerca en forma de "S", asegure el sujetador de manguera en su lugar (Fig. 5)

Fig. 5



2. Conecte un extremo de la manguera guía FIBERJACKET® incluida al suministro de agua (llave) y el otro extremo a la entrada posterior.
3. Conecte su manguera de jardín al grifo frontal (Fig. 7).

Fig. 7



Servicio y soporte


Si su soporte de acero de manguera de jardín con manguera guía SJ-SHSBB3LIH de Aqua Joe® requiere servicio o mantenimiento, comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) para obtener ayuda.

Operación

1. Usando botas de trabajo u otros zapatos cerrados apropiados, pise firmemente sobre la base y entierre las estacas primaria y secundaria por completo en el suelo (Fig. 6). Asegúrese de que su soporte de acero para manguera de jardín esté firmemente asegurado antes de su uso.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No instale su soporte de acero para manguera de jardín en un terreno suave o mantillo.

Fig. 6



Modelo y número de serie

Al contactar a la empresa o programar una reparación en un centro autorizado, usted necesitará proporcionar el modelo y número de serie, los cuales se encuentran en la tarjeta de registro. Copie estos números en el espacio proporcionado a continuación.

Registre los siguientes números de su nuevo producto:

Modelo:														
S	J	-	S	J	S	B	B	3	L	I	H			
Nº de serie:														



LA PROMESA DE SNOW JOE® + SUN JOE® AL CLIENTE

POR SOBRE TODO, en Snow Joe, LLC ("Snow Joe") estamos dedicados a usted, nuestro cliente. Nos esforzamos por hacer que su experiencia sea lo más placentera posible. Desafortunadamente, hay veces en que un producto Snow Joe®, Sun Joe®, o Aqua Joe® (el "Producto") no funciona o sufre un desperfecto bajo condiciones normales de operación. Creemos que es importante que usted sepa que puede confiar en nosotros. Es por eso que tenemos esta Garantía Limitada (la "Garantía") para nuestros Productos.

NUESTRA GARANTÍA:

Snow Joe garantiza que sus Productos motorizados y no motorizados, nuevos y genuinos, están libres de defectos materiales o de mano de obra al ser usados en tareas domésticas normales durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra por parte del comprador original y usuario final, cuando este último los compra a través de Snow Joe o un vendedor autorizado por Snow Joe y ha obtenido un comprobante de compra. Ya que Snow Joe no puede controlar la calidad de sus Productos vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley lo prohíba esta Garantía no cubre Productos adquiridos a través de vendedores no autorizados. Si su Producto no funciona, o hay un problema con una parte específica que está cubierta por los términos de esta Garantía, Snow Joe elegirá entre: (1) enviarle una parte de repuesto gratuita; (2) reemplazar el Producto con uno nuevo o similar sin costo alguno; o (3) reparar el Producto. ¡Un excelente soporte!

Esta Garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos según el Estado.

REGISTRO DEL PRODUCTO:

Snow Joe le recomienda enfáticamente registrar su Producto. Usted puede registrar su Producto en línea visitando snowjoe.com/register, imprimiendo y enviando por correo una tarjeta de registro disponible en línea en nuestro sitio Web, llamando a nuestra central de servicio al cliente al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, o enviándonos un e-mail a help@snowjoe.com. Si usted no registra su Producto sus derechos de garantía no disminuirán; sin embargo, registrar su Producto permitirá que Snow Joe le pueda atender mejor si usted tiene alguna necesidad como cliente.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA?

Esta Garantía es otorgada por Snow Joe al comprador original y propietario original del Producto.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Esta Garantía no se aplica si el Producto ha sido usado de forma comercial o en aplicaciones no domésticas o de alquiler. Esta Garantía tampoco se aplica si el Producto fue adquirido desde un vendedor no autorizado. Esta garantía tampoco cubre cambios cosméticos que no afecten el funcionamiento del Producto. Las partes desgastables como correas, brocas y cuchillas no están cubiertas por esta Garantía, y pueden ser compradas visitando snowjoe.com o llamando al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.



PORTE-BOYAU D'ARROSAGE EN ACIER

AVEC ROBINET EN LAITON ET TUYAU FLEXIBLE
DE RACCORDEMENT FIBERJACKET® DE 0,9 M

Modèle SJ-SHSBB3LIH




Si vous avez la moindre question ou des commentaires,
veuillez appeler le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au :

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

Apprenez à mieux connaître votre porte-boyau d'arrosage en acier avec tuyau flexible de raccordement

Lisez attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le porte-boyau d'arrosage en acier avec tuyau flexible de raccordement Afin de vous familiariser avec le produit, comparez l'illustration ci-dessous avec votre porte-boyau d'arrosage en acier. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter dans le futur.

1. Porte-boyau
2. Robinet avant
3. Prise d'eau arrière
4. Écrou de type S
5. Montant supérieur
6. Montant inférieur
7. Support
8. Piquet secondaire
9. Piquet principal
10. Tuyau flexible de raccordement FIBERJACKET®



Données techniques

Porte-boyau

Dimensions du produit25 cm (l) x 108 cm (H) x 26 cm (P)
 Système d'ancrageÀ deux points
 Capacité d'enroulementBoyau de 1,6 cm de diamètre mesurant jusqu'à 38 m de longueur
 MatériauStructure en acier massif épais et robinet en laiton
 Raccords Compatibles avec un boyau d'arrosage standard
 Poids net 3,4 kg

Tuyau flexible de raccordement FIBERJACKET®

Longueur du tuyau flexible de raccordement.....0,9 m
 Diamètre du tuyau flexible de raccordement 1,6 cm
 Matériau de la gaine externe..... Polyéthylène téréphtalate
 Matériau de la gaine interne.....PVC
 Matériau des raccords.....Aluminium
 Pression d'éclatement max..... 600 psi
 Pression de service100 – 200 psi
 Poids net 120 g

Déballage

Contenu de la caisse

- Montants supérieur et inférieur
 - Écrou de type S
 - Vis M6 x 50
 - Porte-boyau
 - Tuyau flexible de raccordement FIBERJACKET®
 - Manuel et carte d'enregistrement
1. Retirez soigneusement le porte-boyau d'arrosage en acier avec tuyau flexible de raccordement de la caisse et inspectez-le pour vérifier que tous les éléments énumérés ci-dessus sont fournis.
 2. Inspectez soigneusement le contenu afin de vous assurer qu'aucun élément ne s'est cassé ou n'a été endommagé pendant l'expédition. Si vous constatez que des pièces manquent ou sont endommagées, NE PAS retourner la caisse au magasin. Veuillez appeler le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

REMARQUE : ne jetez pas la caisse d'expédition et l'emballage tant que vous n'êtes pas prêt à utiliser le porte-boyau d'arrosage en acier. L'emballage est fabriqué dans des matériaux recyclables. Éliminez ces matériaux de façon appropriée et conformément aux réglementations locales.


IMPORTANT! Le matériel et l'emballage ne sont pas des jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec les sacs en plastique, les feuilles métalliques ou les petites pièces. Ces éléments peuvent être avalés et risquent de provoquer une suffocation!

Assemblage


⚠ AVERTISSEMENT! Pour éviter de graves dommages corporels, lire et comprendre toutes les consignes de sécurité fournies.

1. Pour assembler le porte-boyau, prenez les montants supérieur et inférieur et insérez-les l'un dans l'autre en faisant glisser le montant supérieur sur le

raccord du montant inférieur. Enfoncez le bouton-poussoir du raccord du montant inférieur pour lui permettre de glisser dans le montant inférieur (Fig. 1).



2. Faites glisser le montant supérieur sur le raccord du montant inférieur jusqu'à ce que le bouton-poussoir se relâche et se mette en place dans le trou du montant supérieur prévu à cet effet (Fig. 2).



3. Insérez le porte-boyau en faisant correspondre les trous pratiqués dans la partie supérieure du montant assemblé (Fig. 3 et 4).






Fig. 4



- À l'aide de la vis M6 x 50 et de l'écrou de type S, attachez le porte-boyau au montant assemblé (Fig. 5).

Fig. 5




Utilisation

- Les pieds dans des bottines de travail ou dans des chaussures à bout fermé, appuyez fermement sur le support et enfoncez complètement le piquet principal et le piquet secondaire dans le sol (Fig. 6). Avant de l'utiliser, assurez-vous que votre porte-boyau d'arrosage en acier est solidement enfoncé.


⚠ AVERTISSEMENT! Ne pas implanter le porte-boyau d'arrosage en acier dans un sol meuble ou dans du paillis.

Fig. 6



2. Branchez une extrémité du tuyau flexible de raccordement FIBERJACKET® inclus dans l'alimentation en eau (robinet) et l'autre extrémité dans la prise d'eau arrière.
3. Branchez votre boyau d'arrosage dans le robinet avant (Fig. 7).

Fig. 7



Entretien, réparation et assistance technique

Si votre porte-boyau d'arrosage en acier avec tuyau flexible de raccordement Aqua Joe® SJ-SHSBB3LIH nécessite une intervention technique ou un entretien, veuillez appeler le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) pour de l'aide.

Numéros de modèle et de série

Lorsque vous communiquez avec l'entreprise ou prenez rendez-vous pour une réparation ou un entretien chez un revendeur agréé, vous devez fournir les numéros de modèle et de série qui se trouvent sur l'étiquette autocollante apposée sur la carte d'enregistrement. Copiez ces numéros dans l'espace réservé ci-dessous.

Veuillez noter les numéros suivants sur votre nouveau produit :

N° de modèle :

S J - S H S B 3 L I H

N° de série :



LA PROMESSE DE SNOW JOE® + SUN JOE® À SES CLIENTS

Vous êtes notre client et Snow Joe, LLC (« Snow Joe ») **SE MET EN QUATRE** pour vous servir. Nous nous efforçons de vous rendre l'utilisation de nos produits aussi plaisante que possible. Malheureusement, il peut arriver qu'un produit Snow Joe®, Sun Joe® ou Aqua Joe (« Produit ») ne fonctionne pas ou se casse dans des conditions d'utilisation normales. Nous pensons qu'il est important que vous sachiez ce que vous pouvez attendre de nous. C'est pourquoi nous avons une garantie limitée (« Garantie ») pour nos Produits.

NOTRE GARANTIE :

Snow Joe déclare et garantit que les Produits neufs, d'origine, électriques ou non électriques sont exempts de vices de matière ou de fabrication et, lorsqu'ils font l'objet d'une utilisation résidentielle et ménagère ordinaire, les garantit pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat au détail par l'acheteur primitif auprès de Snow Joe ou d'un des revendeurs agréés de Snow Joe, preuve d'achat à l'appui. Étant donné que Snow Joe ne peut pas contrôler la qualité de ses Produits vendus par des revendeurs non agréés, sauf stipulation contraire de la loi, la présente Garantie ne couvre pas les Produits achetés auprès de vendeurs non agréés. Si votre Produit ne fonctionne pas ou si une pièce spécifique couverte par les modalités de la présente Garantie fait l'objet d'un problème quelconque, Snow Joe choisira (1) de vous envoyer une pièce de rechange gratuite, (2) de remplacer le Produit par un produit neuf ou comparable, gratuitement, ou (3) de réparer le Produit. Génial, n'est-ce pas?

La présente Garantie vous donne des droits judiciaires spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province ou d'un territoire à l'autre.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT :

Snow Joe vous recommande vivement d'enregistrer votre Produit. Vous pouvez l'enregistrer en ligne sur le site snowjoe.com/register, ou en imprimant et en envoyant par courrier une carte d'enregistrement offerte en ligne sur notre site Web, ou par téléphone en appelant notre Service à la clientèle au **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, ou encore en nous envoyant un courriel à l'adresse help@snowjoe.com. Le fait de ne pas enregistrer l'achat de votre Produit n'a aucune conséquence sur vos droits concernant la garantie. Toutefois, l'enregistrement de votre Produit permettra à Snow Joe de mieux répondre au moindre besoin que vous pourriez avoir en matière de service à la clientèle.

QUI PEUT REVENDIQUER LA COUVERTURE DE LA GARANTIE?

La présente Garantie est étendue par Snow Joe à l'acheteur et propriétaire primitif du Produit.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

La présente Garantie ne s'applique pas si le Produit a été utilisé commercialement, pour des travaux non résidentiels ou s'il fait l'objet d'une location. La présente Garantie ne s'applique pas non plus si le Produit a été acheté auprès d'un revendeur non agréé. La présente garantie ne couvre pas non plus les changements cosmétiques qui n'affectent pas le rendement. Les pièces d'usure comme les courroies, les tarières, les chaînes et les dents ne sont pas couvertes au titre de la présente Garantie et peuvent être achetées en ligne sur le site snowjoe.com ou en appelant le **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.

[illegible]





sunjoe.com